Rapport de trois observations
par M. hunzowsky

n.° 247.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N°

M. hunzowsky a lu à l'académie trois observations de Chirurgie dont j'ai été Chargé de lui rendre compte.

1.ere Obs. 4/9247

Dans la 1.ere il fait l'Exposé d'une fracture de la jambe qui a Exigé l'amputation dans son articulation avec la Cuisse. Un Meunier agé de 23 ans Eut la jambe fracassée par la roüe d'un moulin près de l'articulation du genou; Les deux os Et les Chairs furent Ecrasés; Le Chirurgien de l'hôpital de la Charité de Vienne fit les incisions convenables pour Enlever les Esquilles Et Conserver le membre, s'il étoit possible: au Bout de six semaines la playe se trouvant En mauvais Etat Et la partie inferieure du membre menaçant de gangrene, on résolut de faire l'amputation. Comme l'articulation Etoit saine on crut qu'il seroit avantageux de faire la resection de la jambe dans son articulation avec la Cuisse; Dans cette opération la rotule ne fut point Enlevée: Dès les premiers jours le malade ressentit de très vives douleurs dans cette partie; Les Calmans Et les saignées furent En vain administrés; il se forma autour de la rotule plusieurs abcès qui furent ouverts; Mais une Diarrhée qui survint Emporta le malade.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Le Chirurgien qui le traita, Comme le dit M. hunzowsky, n'avoit pas Connoissance des œuvres de M. Petit ni du mémoire de M. Brasdor; il est

ARC 20 d. 14 n° 2

il est probable que la rotule qu'on a negligé d'Emporter a pu donner occasion aux accidens qui sont survenus après l'opération Et qui successivement ont été la Cause de la perte du malade. Dans l'observation rapportée par M. Petit il est dit que pour n'avoir pas emporté la rotule la guérison fut beaucoup retardée parcequ'elle nuisoit dans les pensemens Et qu'on Eut regret de l'avoir laissée; Dans celle de M. hunzousky la même faute a occasionné des accidens très graves qui ont fait perir le malade: D'après ces deux faits il paroit que l'on peut conclure, qu'en pratiquant cette opération, la rotule doit toujours être Emportée.

2.e Obs. La 2.e Observation fait mention d'un anévrisme de l'artère Crurale. Un paysan agé d'Environ 36 ans portoit depuis longtems une tumeur de la grosseur d'une noix à la partie supérieure de la Cuisse à 3 pouces Et demi au dessous du pli de l'aine sans douleur; une Contusion qu'il y reçut en tombant fit grossir La tumeur du Volume d'un oeuf de poule Et Causa de la douleur: Dans cet etat il entra dans l'hopital de milan, où la tumeur Etant prise pour un phlegmon qui devoit suppurer on se Contenta d'y appliquer un Cataplasme émollient; on negligea de prendre des informations sur la Cause Et l'origine de ce mal: Le Lendemain l'un des Chirurgiens En Chef y trouvant une fluctuation sensible, jugea à propos d'y faire une incision d'un pouce et demi; aussitot le sang En sortit avec une telle rapidité Et en si grande abondance

qu'au bout de 3 ou 4 minutes le malade Expira.

M. hunzousky remarque avec raison que Le Chirurgien a eu très grand tort de n'avoir point Examiné avec assés d'attention la nature de cette tumeur; il auroit pu y trouver quelque signe qui Caractérise l'anevrisme: l'inflammation qui y etoit Survenue lui en avoit imposé en le prenant pour un phlegmon; il est vrai qu'il n'est point dit dans l'observation ce qui avoit pu donner naissance à cette tumeur; il n'en est pas moins Constant qu'elle Etoit anevrismale; il y a plus d'un Exemple en Chirurgie d'anevrismes Causés par des contusions sur l'artere; L'incertitude doit toujours tenir En Suspens; Et, Comme le dit M. hunzousky, quoique Les fautes des praticiens ne servent pas directement aux progrès de l'art, il n'est pas toujours inutile de les faire Connoitre; Les Erreurs dont on est prévenu sont Celles qu'il est plus facile d'Eviter

3.e Obs. La 3.e Observation fait l'histoire d'une disposition Vitieuse des Visceres du bas Ventre: une fille de 13 à 14 Etoit Sujette des son Enfance à des Coliques périodiques: Vers le tems des régles Elles devinrent plus fortes accompagnées de Syncopes; il n'y avoit que des demi bains Et des Emolliens sur le Ventre dont Elle put obtenir du Soulagement: Dans l'intervalle de ses regles Elle souffroit peu, mais il lui restoit de la pâleur, Et lorsque l'Estomac se trouvoit plein les Coliques Et les Vomissemens recommençoient. À 18 ans Elle fut mariée, Elle devint

grosse au bout de quatre mois; Les accidens subsisterent plus ou moins forts pendant sa grossesse: Vers le milieu du 8e. mois Elle ressentit des douleurs pour accoucher, Elle eut des Coliques et des Vomissemens: Au bout de 24 heures Environ Elle accoucha d'un Enfant Vivant; a alors les Vomissemens Et les Syncopes redoublerent avec tant de Violence quelle succomba six heures après son accouchement.

A L'ouverture du Cadavre la matrice fut trouvé Encore très distendue; Elle étoit adhérente à l'Epiploon dans une Etendue d'Environ 4 pouces; L'espace Entre Elle Et l'estomac Etoit de trois pouces; L'Epiploon étoit fort Epais Et gangrené; Les Environs de l'estomac Etoient Egalement disposés à la gangrene.

il est difficile de rendre raison de ces phénomenes; On ne Voit que trop souvent de ces désordres Contre les quels la Chirurgie Et la medecine ne peuvent rien: Et, quoique les observations de M. hunzousky ne présentent point de succès dont la Chirurgie puisse s'Enricher, Cependant on peut tirer avantage des Erreurs quil a fait Connoitre Et je pense que l'academie En pourra faire usage lorsquelle en trouvera l'occasion.

Lesne